

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30; E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

« 22 » сентября 2021 г. № КНМ 55220041000100932115

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 994

« 05 » мая 2022г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад присмотра
и оздоровления № 30"
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Филипповой Анастасией Юрьевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки, на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 12 апреля 2022 года № 994 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад присмотра и оздоровления № 30", 644123, г. Омск, бульвар Архитекторов, д. 1, к. 7, ИНН 5507040761, ОГРН 1025501383071

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- спальня групп № 2, № 5, № 8, № 9, № 11 не оснащена кроватями с твердым ложем (ложе выполнено панцирной сеткой) (п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20);

- подоконники, оконные рамы в помещениях пищеблока, изостудии, в раздевальной групп: № 3, № 5, № 8, № 10, в спальне групп: № 4, № 7, в туалетной групп: № 5, № 8, № 9, № 10, в игровой и туалетной группы № 11, в игровой группы № 6, в рекреациях 1 и 2 этажей имеют дефекты в виде облупившейся краски, старые, с трудом открываются, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);

- напольное покрытие в помещении душевой, туалетной при бассейне, в чаше бассейна, в туалетной групп: № 4, № 7, в раздевальной и туалетной группы № 8, имеет дефекты и повреждения (отхождение плитки, отсутствие фрагментов плитки), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);

- отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах в раздевальной групп: № 4, № 8, № 10 (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20);

- в буфетной группы № 5 раковина с дефектами эмали, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);

- нарушена целостность потолка (в буфетной группы № 7 – сквозное отверстие в месте прохождения трубы, в помещении персонала на пищеблоке – отхождение побелочного слоя), целостность стены и потолка (в помещении осмотра медиком в бассейне, сушильной, душевой, туалетной при бассейне – отхождение местами покрасочного и побелочного слоя, вздутие побелочного слоя, отхождение плитки, на потолке сухие жёлтые пятна после протекания кровли), целостность стены (в чаше бассейна – нарушена целостность плитки, трещины, сколы, отсутствие фрагментов плитки, у входной двери (снаружи и внутри) группы № 1 – отхождение покрасочного слоя, в раздевальной, спальне и туалетной группы № 6 – отхождение покрасочного слоя), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- осветительные приборы в прачечной не имеют пылевлагодонепроницаемую светорассеивающую конструкцию (п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20);

- превышает предельная наполняемость групп детьми (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20):

№ п/п	группа	Списочный состав детей	Площадь игровой, м ²	Норма площади на 1 ребенка в групповой, м ²	Фактически площадь на 1 ребенка в групповой, м ²	Расчетное число мест в групповой, исходя из нормы площади, детей	Превышение, чел
1.	1-младшая «Пчёлки» № 1	19	38,5	2,5	2	15	4
2.	Старшая «Сказка» № 5	30	46,9	2	1,5	23	7
3.	Старшая «Планета детства» № 8	29	47,6	2	1,6	23	6
4.	подготовительная «Рыбки» №9	25	46,9	2	1,8	23	2
5.	подготовительная «Радуга» №10	26	47,0	2	1,8	23	3

- в дошкольной образовательной организации (БДОУ г. Омска «Детский сад присмотра и оздоровления №30») не направлены на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза: Аветисян Д., 20.11.2018 г.р., проба Манту от 28.03.2022, папула 9 мм. (проба Манту от 24.03.2021, папула 6 мм.), Рыжов В., 15.08.2017 г.р., проба Манту от 11.01.2022, папула 6 мм. (проба Манту от 16.08.2021, папула 3 мм.);

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок (не предоставлены документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации): не привиты против кори ~~Бабий В.В., Балаклиц С.А., Фригорьева Н.В., Кононенко С.А., Кузнецова О.В., Щопарева Е.И., Наточий Ю.И., Руссавская И.М., Сарсембаева Г.С., Сафронова Н.Н., Сулейманова И.М., Гравкина И.В., Шрейдер Т.А.~~, что является нарушением СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.64; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 1.5.; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

что является нарушением:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ, ст. 11, ст. 28, 29 ч.1, 3, 39 ч. 3;

2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 1.5, 2.4.8, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.5, 2.8.6, 2.11.2, 2.11.4, 3.1.1;

3. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4), п. 64, п. 822 гл.8;

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад присмотра и оздоровления № 30", 644123, г. Омск, бульвар Архитекторов, д. 1, к. 7, ИНН 5507040761, ОГРН 1025501383071

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
✓	Обеспечить наличие ограждающих устройств на отопительных приборах в раздевальной групп: № 4, № 8, № 10 (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20);	25.11.2023
2.	Оснастить спальню групп № 2, № 5, № 8, № 9, № 11 кроватями с твердым ложем (п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20);	25.11.2023
3.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности подоконников в помещениях пищеблока, изостудии, в раздевальной групп: № 3, № 5, № 8, № 10, в спальне групп: № 4, № 7, в туалетной групп: № 5, № 8, № 9, № 10, в игровой и туалетной группы № 11, в игровой группы № 6, в рекреациях 1 и 2 этажей, позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	25.11.2023
4.	Обеспечить наличие гладкого, без дефектов напольного покрытия в помещении душевой, туалетной при бассейне, в чаше бассейна, в туалетной групп: № 4, № 7, в раздевальной и туалетной группы № 8, позволяющего проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);	25.11.2023
✓	Обеспечить наполняемость групп детьми, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20);	25.11.2023
6.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности потолка (в буфетной группы № 7, в помещении персонала на пищеблоке), поверхности стены и потолка (в помещении осмотра медиком в бассейне, сушильной, душевой, туалетной при бассейне – отхождение местами покрасочного и побелочного слоя, вздутие побелочного слоя, отхождение плитки, на потолке сухие жёлтые пятна после протекания	25.11.2023

	кровли), целостность стены (в чаше бассейна – нарушена целостность плитки, трещины, сколы, отсутствие фрагментов плитки, у входной двери (снаружи и внутри) группы № 1 – отхождение покрасочного слоя, в раздевальной, спальне и туалетной группы № 6 – отхождение покрасочного слоя), позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно замечаниям, изложенным в акте проверки от 05.05.22 г. № 994 (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	
✓	Оснастить прачечную осветительными приборами с пылевлагонепроницаемой светорассеивающей конструкцией (п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20);	25.11.2023
✓	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности раковины в буфетной группы № 5, позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	25.11.2023
✓ 9.	В БДОУ г. Омска «Детский сад присмотра и оздоровления №30» обеспечить направление на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту детей с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) п.822 гл.8.	25.11.2023
✓ 10.	БДОУ г. Омска «Детский сад присмотра и оздоровления №30» обеспечить иммунизацию сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок (предоставить документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации) Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.64; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 1.5.; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»	01.11.2022

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: gdr@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их

основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад присмотра и оздоровления № 30", 644123, г. Омск, бульвар Архитекторов, д. 1, к. 7.
(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

Филиппова А. Ю.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

Железняк В.А.

Главный специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории

Петровская О.В.

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
